

2.7.17 Nerovnice s neznámou pod odmocninou

Př. 1: Vyřeš nerovnici $2\sqrt{2x+3} > 7$.

a) podmínky pro odmocniny

$$2x+3 \geq 0 \quad x \geq -\frac{3}{2} \Rightarrow x \in \left\langle -\frac{3}{2}; \infty \right\rangle.$$

b) znaménka

Levá strana: dvojnásobek odmocniny \Rightarrow vždy nezáporná $L = +$

Pravá strana: $P = 7$ - kladné číslo $P = +$

c) řešení

o $x \in \left\langle -\frac{3}{2}; \infty \right\rangle$. Pro všechna tato čísla platí: $L \geq 0 \quad P > 0 \Rightarrow$ obě strany

$$2\sqrt{2x+3} > 7 \quad /^2 \qquad 4(2x+3) > 49$$

$$x > \frac{35}{8} \qquad K = \left(\frac{35}{8}; \infty \right)$$

Př. 2: Vyřeš nerovnici $\sqrt{x^2+x+2} > x-3$.

a) podmínky

řešíme nerovnici $x^2+x+2 \geq 0$ hledáme kořeny rovnice $x^2+x+2=0 \Rightarrow$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{-5}}{2} \Rightarrow \text{rovnice } x^2+x+2=0 \text{ nemá řešení}$$

Nerovnice $x^2+x+2 \geq 0$ platí pro všechna $x \in R$, za x můžeme dosadit cokoliv a pod odmocninou bude kladné číslo.

b) znaménka

- Levá strana: odmocnina \Rightarrow vždy nezáporná $L > 0$
- Pravá strana: $P = x-3$ - může být kladná i záporná
 $x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$
 $x \in (-\infty; 3) \Rightarrow P \leq 0$ pravá strana záporná
 $x \in \langle 3; \infty \rangle \Rightarrow P \geq 0$ pravá strana kladná

c) řešení

1. $x \in (-\infty; 3): L > 0 \quad P \leq 0 \Rightarrow L > P$

to je to, co chceme $\Rightarrow K_1 = (-\infty; 3)$

2. $x \in \langle 3; \infty \rangle: L \geq 0 \quad P \geq 0$

$$\sqrt{x^2+x+2} > x-3 \quad /^2$$

$$x^2+x+2 > x^2-6x+9$$

$$x > 1 \qquad K_2 = \langle 3; \infty \rangle$$

$$K = (-\infty; 3) \cup \langle 3; \infty \rangle = R$$

Př. 3: Vyřeš nerovnici $\sqrt{x-x^2+12} < \sqrt{7-3x}$.

a) podmínky

- **levá strana:** řešíme nerovnici $-x^2 + x + 12 \geq 0$

$$x_1 = 4, x_2 = -3$$

Do levé strany nerovnice můžeme dosazovat pouze $x \in \langle -3; 4 \rangle$.

- **pravá strana:** řešíme nerovnici $7 - 3x \geq 0$ $\frac{7}{3} \geq x$

Nerovnici můžeme řešit pouze pro $x \in \langle -3; \frac{7}{3} \rangle$.

b) znaménka $L \geq 0$ $P \geq 0$

c) řešení

obě strany jsou kladné, nerovnici můžeme umocnit a nemusíme obracet nerovnost

$$\sqrt{x-x^2+12} < \sqrt{7-3x} \quad /^2$$

$$0 < x^2 - 4x - 5$$

řešíme nerovnici $x^2 - 4x - 5 > 0$ $x_1 = 5, x_2 = -1$

Řešením nerovnice $x^2 - 4x - 5 > 0$ jsou $x \in (-\infty; -1) \cup (5; \infty)$.

My jsme nerovnici řešili pouze pro $x \in \langle -3; \frac{7}{3} \rangle$.

Řešením nerovnice $\sqrt{x-x^2+12} < \sqrt{7-3x}$ je $K = \langle -3; -1 \rangle$.

Př. 4: Vyřeš nerovnici $3\sqrt{3x-x^2-2} \geq x$.

a) podmínky

- **levá strana:** řešíme nerovnici $3x - x^2 - 2 \geq 0$

$$x_1 = 1, x_2 = 2$$

Nerovnici můžeme řešit pouze pro $x \in \langle 1; 2 \rangle$.

b) znaménka $L \geq 0$

Pravá strana: $P = x$ - může být kladná i záporná

$x \in (-\infty; 0) \Rightarrow P \leq 0$ pravá strana záporná

$x \in \langle 0; \infty \rangle \Rightarrow P \geq 0$ pravá strana kladná

Nerovnici však řešíme pouze pro $x \in \langle 1; 2 \rangle$, pro tato x je pravá strana vždy kladná.

c) řešení obě strany jsou kladné

$$3\sqrt{3x-x^2-2} \geq x \quad /^2$$

$$9(3x-x^2-2) \geq x^2$$

$$10x^2 - 27x + 18 \leq 0 \quad x_1 = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}, x_2 = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$$

Řešením nerovnice $10x^2 - 27x + 18 \leq 0$ jsou $x \in \langle \frac{6}{5}; \frac{3}{2} \rangle$.

Řešením nerovnice $3\sqrt{3x-x^2-2} \geq x$ je množina $K = \langle \frac{6}{5}; \frac{3}{2} \rangle$.